

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	61483
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0912	REACTIVO DE WIJS (Yodo monocloruro)	7790-99-0 64-19-7	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	21 / 08 / 2026	Agosto 2029

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	Pasa prueba	Pasa prueba
Normalidad	0.201 N	0.198 – 0.202 N

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones internas.</i> <i>Solución para la determinación del número de absorción de yodo.</i> <i>Además, es útil para la prueba de grasas y aceites.</i> <i>Consérvese entre 15-30°C.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.